









Désignation: Novera

Clos Planche 13 Côté S Nº 90

Vigueur: 1,5

Charge:

Date de mâturité: 17-9-57 15

\$1-\$3

\$2.0

\$3.0

\$4.0

\$5 may

M: les-9-1958 PR:0 43

Nocera

Désignation:
Clos Planche/3Coté & Nº 90

Vigueur:3

Charge:

s. 1)4

State & 4

State & 4

Désignation Nocera

Clos Planche 13 coté S No 90

Vigueur: A

Date de mâturité: le 12.9.59

Charge:

Sa 120

22

Faibles 3

4

An	, . Côt	té 13 5 90.								
!	Nombre total	20	123	26.	8 S !	1 3 a	1.3.	! !		. !
finder }	4 4 2 4	0.	. o.	2.	× 3. × · 3. × · 3.	1. 3. 3.	4.4.4.3			
£ 23.3.56										

	Année N°	1957		Planche	Nocer		s13.5.90						
1 1 1		Nombre total	5-3	!	!	D A T	E S		!	! ! !			
(long)	2	16.	0	! ! !	I * *	1 !			! ! ! • •	1 1 1 * 1 1 * 1			
1 1 2	3	4	2.	! ×	!								
! ! !	8		!	I I	! !				!	1 1 1			
		Is		D le	5-3-5	7							

	No													
		! Nombre total	5.3	1 15/3	19/3	D A :	r E S	1	agada diligia	!	the two may will be	!		== 1 1 1
longer	1	18.	.0.	0		1	1	!		1	,	1		-!
!	2	: 4	.0.	Ö	.1.	1.1.	.2.	!		1		!		11
!	3	.4.	0	1.	.8.	2.	.4.	! (•		!		1		1
3	4	.2.	1.	2.	.2.	.V.	.2.	· × •		! .	*	1 .		1
:	8	1				1				!	٠	! .		1
1		D 6 27-3-58 IPe												

Désignation: Mocera

Planche XIII Côté S Nº 90 Scuche 12345 VASSAL

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

lantudunti

- 31 épanoui (4) moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux ? duveteux 8 - cotonneux 9.
- 30 blanc (0) fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 7 en gouttière (8) autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéoud ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 -
- à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes (5) à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vortes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Nº ordre

07

Jantindimii

Désignation: Nocera

Planche 13 côté S Nº 90 souche 12 3 4 5 VASSAL

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 révoluté 4 tourmenté 5.

 28 à lobes: plan 1 involuté 3 -
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 ara-néeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 31 totalement (7) sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9).
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils mas-sifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 -duveteux 8 cotonneux 9.
- 33 entièrement (1) partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femel-

C. Samson 1,8,54

F

N° ordre

Inntradimia

Désignation: Nocera

VASSAL Planche 13 côté 5 Nº 90 souche 12 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 mérithalle: dos coloré 1 à raies 2 vert 3.

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- 37 noeuds: dos coloré 1 à raies 2 vert 3.

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- 38 vrille: verte 1 jaune 2 rouge clair 3 rouge foncé 4 · light colonie alabase
- 38 bourgeon: coloré 7 vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

jas de flering Truel 22-6-54

doubantantantantantantantantant

..... Rang 30..... souche 1-2-3-4-5. Planche côté ... Sarment de Vigne. Sarment : long (1), moyen (2) court (3). : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3); autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Mérithalle de longueur moyenne : cms. t gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2) : saillant (1), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bonish

No ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté \$ Nº 90 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 6 velouté 6 aranéeux 6 duveteux 8 cotonneux 9.

 limbe : glabre 4 séteux 6 velouté 6 -

aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 6. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes : plan 0 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 nourmenté 5.
- Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 0- point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- long 1 moyen 2 court 6)
- glabre séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalcment 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supériour à 90° (3).
- angle péticle/rameau : inférieur à 90° () égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

BRoch

30 JUIL 1956

deuteolootoglanteolootool

VASSAL planche 3 côté 5 Nº 90 souche 0 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite i morenne 2 grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures: glabre 4 séteux 🔊 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 en gouttière 2 involuté révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : pland en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface : unic 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
 - face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 moyen 2 court 3
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 5 cotonneux 6 partiellement otalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 6 autre 3
- angle pétiolo/limbe : inférieur à 90° () égal à 90° (2) supérieur à 90° (3)
- angle péticle/rameau : inférieur à 90° 🚺 égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

J. Finet 2 1011 1958 12 JUIL 1956 Rouguie

No ordre

Désignation

Nº d'ordre

liminilimi

Désignation

VASSAL planche 13 côté 5 N° 90 souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière 🕗

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - avoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 10 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 6 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5+ herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 🕡 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident () - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 6 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Hodren Deptembe 58

Nº d'ordre on Nocera dans graffe planche 13 côté 5 N° 50 souche 1 2 3 4 5 Désignation VASSAL - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6. - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramifi-- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5. BAIE - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5). - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. - Coloration régulière (1) - irrégulière 2. - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant (1) - non persistant 2. - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5. - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7 - A jus incolore 1 - coloré 2. - A peau fine 3 - moyenne 4) - épaisse 5. - A pulpe charnue 6 - juteuse(7) - molle 8. - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7. - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3 - A pédicelle de couleur ; verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6. - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9. - A bourrelet : évident(1) - peu apparent 2. - A pinceau : court 4 - moyen(5) - long 6.

Figuernal 26-8-57

- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2

Désignation : Nocera Nº d'ordre : Origine : Emplacement: VII 8 83 8 - Angle des nervures 1 - 3 - 3 9 - L₁/L 1 - 2 - 3. 10 - L₂/L 1 - 2. 11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3 13 - S. lat. inf. (prof.) 0-0-2-3. 17 - Dents : Méd/B 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 22 - Largeur S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - 5. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1-(2)-3.

Médiane/Base : (6) - 7 - 8.

Forme

: 4 - 5.

Immuduati

dagiran bartardan tan bartard

Domergue 80